




Стильное матовое покрытие в любую погоду

NORDICA MATT – это совершенно матовая фасадная краска для дощатых поверхностей, устойчивая к погодным условиям. Использование высокотехнологичного сырья обеспечивает получение плотного и одновременно эластичного покрытия, которое отталкивает грязь и сохраняет чистоту лучше покрытий, традиционно применяемых для этого вида работ.

Стойкость к солнечному излучению, долговечность цвета и устойчивость к погодным условиям позволяют фасадной краске NORDICA MATT необычайно долго защищать поверхность деревянного фасада. Краска подходит как для нанесения на новые загрунтованные поверхности, так и для ремонтного окрашивания вагонки и погонажа, ранее покрытых акрилатной или масляной краской.

Покрытие NORDICA MATT практически не впитывает воду, сохраняя проницаемость для водяных паров, что снижает вероятность растрескивания деревянных поверхностей.





NORDICA MATT Совершенно матовая фасадная краска

Водно-дисперсионная акриловая фасадная краска для защиты деревянных поверхностей в атмосферных условиях, эффективно препятствующая загрязнению, растрескиванию и биопоражению. Применяется для окрашивания новых загрунтованных деревянных поверхностей, а также для деревянных поверхностей, ранее покрытых акрилатной или масляной краской, таких как обшивочные панели, вагонка и деревянные заборы.

Блеск: совершенно матовая. **Норма расхода на один слой:** пиленая доска 5-7 м 2 /л, строганная доска 8-10 м 2 /л. **Способы нанесения:** кистью, валиком, безвоздушным распылением. Время высыхания при нормальных условиях: от пыли -1 час, нанесение второго слоя - через 4 часа. **Цвет (оттенок):** базовые краски 1, 3. Краска колеруется по цветовой карте красок для наружных работ. **Рекомендуемая грунтовка:** NORDICA PRIMER Грунтовка. **Наполнение тары:** 0,45 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.



Филиал ООО «Текнос» в г. Санкт-Петербург 198517, Россия, г. Санкт-Петербург г. Петергоф, ул.Новые Заводы, д.56/3, лит.А Тел.: +7 (812) 334-95-74